


POTAIN

Igo 50



Courbes de charges

Lastkurven


Load diagrams

Curvas de cargas

Curve di carico

Curva de cargas

LXT 2



Flèche relevée

Ausleger in Steilstellung


Luffing jib

Flecha izada

Braccio impennato

Lança inclinada

LXT 2



Igo 50

POTAIN


	Chariot distributeur		Verfahrbare Laufkatze		Traversing trolley		Carro distribuidor		Carrellino distributore		Carro distribuidor
	Chariot distributeur et courbes de charges		Verfahrbare Laufkatze und Lastkurven		Traversing trolley and load diagrams		Carro distribuidor y curvas de cargas		Carrellino distributore e curve di carico		Carro distribuidor e curva de cargas
	Réactions en service		Reaktionskräfte in Betrieb		Reactions in service		Reacciones en servicio		Reazioni in servizio		Reações em serviço
	Réactions hors service		Reaktionskräfte außer Betrieb		Reactions out of service		Reacciones fuera de servicio		Reazioni fuori servizio		Reações fora de serviço
	A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum.		Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.		Without load, ballast (or transport axes), with maximum jib and maximum height.		Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.		A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.		Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas.

Mécanismes
Antriebe
Mechanisms
Mecanismos
Meccanismi
Mecanismos

LXT 3


												ch - PS hp	kW	
	15 LVF 10 Optima	m/min	3,6	18	30	49	66						15	11
		kg	2000	2000	2000	1100	500							
		m/min	3,6	18	30	54	66	1,8	8,9	15	27	33		
		kg	2000	2000	2000	1000	500	4000	4000	4000	2000	1000		
	3 DVF5	m/min	19 - 45 (0 → 1000 kg) - 19 - 41 (1000 → 4000 kg)									3	2,2	
	RVF+ 51	tr/min U/min rpm	0 → 0,8									5,5	4	
CEI 38  IEC 38							kVA							
400 V (+6% -10%) 50 Hz							15 LVF 10 : 23 kVA							

15 LVF 10
Optima



Montage
Montage
Erection
Montaje
Montaggio
Montagem

LXT 1



Igo 50

POTAIN 



Levage
Distribution
Orientation

Heben
Katzfahren
Schwenken

Hoisting
Trolleying
Slewing


Elevación
Distribución
Orientación

Sollevamento
Distribuzione
Rotazione


Elevação
Distribuição
Rotação

Transport DJ100/S120 ○
 Transport DJ105/S125
 Transporte DJ126M/S125
 Trasporto DJ126M/S215M
 Transporte

LXT 4



SL122/J215M
 SL121/J135
 SL121/S215M



Chantier

Baustelle

Site

Obra

Cantiere

Estaleiro



Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante.

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.


Documento commercial non contractuel. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.

Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni.

Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções.

Manitowoc
Crane CARE

POTAIN
Manitowoc Crane Group



Americas
Tel : +1 888 479 7278
Tel : +1 717 593 2000

Europe - Middle East - Africa
Tel : +33 (0) 4 72 81 50 00
Tel : +44 (0) 191 522 2000

Asia - Pacific
Tel : +65 6264 1188
Fax : +65 6862 4142

www.manitowoccrane.com

18, rue de Charbonnières - B.P.173
69132 ECULLY Cedex - France

Tel. : +33 (0) 4 72 18 20 20
Fax. : +33 (0) 4 72 18 20 00
www.manitowoccrane.com

Igo 50
Réf. 2003 48 LXT 5

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 2003

Réalisation Sedoc